PROJET D'IMPLANTATION D'UN ÉDICULE SANITAIRE

Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: PROJET D'IMPLANTATION D'UN ÉDICULE SANITAIRE

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

VUE DE FACE DE L'ÉDICULE SANITAIRE
Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: VUE DE FACE DE L'ÉDICULE SANITAIRE

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

VUE ARRIÈRE DE L'ÉDICULE SANITAIRE
Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: VUE ARRIÈRE DE L'ÉDICULE SANITAIRE

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

VUE DE GAUCHE DE L'ÉDICULE SANITAIRE
Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: VUE DE GAUCHE DE L'ÉDICULE SANITAIRE

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

VUE DE DROITE DE L'ÉDICULE SANITAIRE
Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: VUE DE DROITE DE L'ÉDICULE SANITAIRE

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

VUE INTÉRIEURE DE L'ÉDICULE SANITAIRE
Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR

Nuancier panneau de fond



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: VUE INTÉRIEURE DE L'ÉDICULE SANITAIRE

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

Section de cable	
	Puissance max 5000W
Distance	Section (Cuivre)
De 0 à 22m	2x6mm²
De 22 à 36m	2x10mm²
De 36 à 56m	2x16mm²
De 56 à 78m	2x25mm²
De 78 à 111m	2x35mm²

PLAN DE PRÉPARATION DU SOL - Lot Client
Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR

-La recharge autour du module ne doit en aucun cas excéder 25cm. Pour toute demande de remblayage supérieur à 25cm, cela nécessitera une étude de calcul spécifique



COUPE A-A



INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: PLAN DE PRÉPARATION DU SOL - Lot Maçon

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

CLARINETTE DE DISTRIBUTION D'EAU - lot Sagelec

Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR

Pression Statique: 3Bars minimum - 4Bars maximum
Si la pression est supérieure à 4bars, nous prévoirons un réducteur
de pression minimum Ø26/34

Pression Dynamique: 1Bar

Débit: 1.5 litres/s
Si le débit est inférieur à 1.5 litres/seconde
nous installerons un accumulateur hydro-pneumatique 60 Litres

A - Coupure générale	1 vanne 26/34 mâle
B - WC PMR	1 vanne 26/34 mâle
C - Accumulateur	1 vanne 26/34 mâle
D - Lave-mains	1 vanne 15/21 mâle
E - Lance de nettoyage	1 vanne 20/27 mâle



NOTA: Les vannes d'arrivée d'eau sont au lot SAGELEC
mais le tuyau d'alimentation AEP en EP Ø32x3.6 est au
lot CLIENT et devra être passé et raccordé au compteur avant notre intervention.
longueur minimale de 2 mètres en sortie.

INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: CLARINETTE DE DISTRIBUTION D'EAU - lot Sagelec

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE		NUM	....	Stéphane AUDRAIN

TABLEAU ÉLECTRIQUE DE L'ÉDICULE SANITAIRE - lot Sagelec

Module Atlantique béton armé avec sanitaire PMR



Tableau électrique de protection

1 Protection inter différentielle 30mA de tête puissance 32A
1 Protection 10A disjoncteur Wc PMR
1 Protection 10A disjoncteur Lave-mains
1 Protection 10A disjoncteur Lumière Gaine Technique
1 Protection 10A disjoncteur Chauffage Hors Gel
1 Protection 10A disjoncteur pour prise de courant
1 Prise Bip+T modulaire pour travaux de maintenance

Puissances électriques

1 Wc PMR= 1 500W
1 Lave-mains= 1 500W
1 Lumière Gaine Technique= 100W
1 Chauffage Hors Gel Gaine Technique=1000W

Section de cable	
	Puissance max 5000W
Distance	Section (Cuivre)
De 0 à 22m	2x6mm²
De 22 à 36m	2x10mm²
De 36 à 56m	2x16mm²
De 56 à 78m	2x25mm²
De 78 à 111m	2x35mm²

NOTA:

Le fourreau électrique Ø90, le câble d'alimentation suivant la Norme Electrique NF C 15-100 et la câblette de terre à passer en fond de fouille restent au lot CLIENT. Le câble d'alimentation devra IMPÉRATIVEMENT être passé avant le montage et devra avoir une longueur minimale de 3 mètres en sortie de fourreau.

INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	DATE

RÉFÉRENCE DU PLAN: TABLEAU ÉLECTRIQUE DE L'ÉDICULE SANITAIRE - lot Sagelec

Ce plan est notre propriété, il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans notre autorisation.Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

SAGELEC®
Z.I. Bd Pierre et Marie Curie
BP 10145
44154 ANCENIS CEDEX
Tél: 02-40-83-22-14
Fax: 02-40-98-88-64
e-mail: s.audrain@sagelec.fr

DATE:	ÉCHELLE:	N°DOSSIER:	INDICE:	RESPONSABLE PROJET:
DATE	1/25ème	NUM	....	Stéphane AUDRAIN